

## SLA21025P20S/12

ARMARIO CONEXIÓN PV - 2STRINGS 1000V 25A FUS20A 12MPPT SALIDAS INDIVIDUALES



### Código

029SLA21025P20S/12

### Descripción de producto


Armario conexión PV para 12MPPT, 2 strings independientes x mppt (24 entradas, 24 salidas) base y fusible 20A gPV + seccionadores 2 circuitos 25A + protectores sobretensión clase II tensión máxima de 1000Vdc, para realizar instalaciones con toda seguridad. Armario en poliéster reforzado en fibra de vidrio autoextingible color gris RAL7035 con puerta de 180° de apertura de cierre de doble barra. Elevado nivel de protección contra los elementos exteriores IP66 y resistencia a los impactos IK10. Parte inferior de la caja con prensaestopas. Dimensiones de 1000x800x300.

## Datos técnicos cajas combinadoras

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de Caja                       | DC        |
| Tensión                            | 1000 V DC |
| Protección sobretensiones          | Class II  |
| Intensidad Entradas                | 12X25A    |
| Nº de strings por seguidor         | 2         |
| Número de seguidores MPPT          | 12        |
| Protección sobretensiones (código) | PST31PV   |
| Protección sobretensiones (tipo)   | II        |
| Corriente de descarga nominal (In) | 20 kA     |
| Corriente de descarga máx. (Imax)  | 40 kA     |
| Nivel de protección a In (Up)      | 3,6 kV    |
| Protección IP                      | IP66      |
| Protección a los golpes IK         | IK10      |

## Diagramas

Diagrama eléctrico



## Conexión

---

