

## ACM50SDA/300

CAJA MODULAR AC MONOFASICA AUTOMATICO 50A DIFERENCIAL TIPO A 300MA



|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>                  | 029ACM50SDA/300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>EAN</b>                     | 8430892319706                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Descripción de producto</b> | <p>Caja modular de conexión equipada con protección automático, diferencial y sobretensiones. Interruptor automático bipolar 50A curva C poder de corte 6kA - UNE-EN 60898-1. Interruptor diferencial bipolar tipo A sensibilidad 300mA para corrientes alternas con componentes de continua, protegido contra disparos intempestivos 0,25kA, UNE-EN 61008-1. Protector de sobretensiones Clase II In 20kA I<sub>max</sub> 40kA U<sub>p</sub> 1,5kV UNE-EN 61643-11 con protección fusible asociada. Caja en policarbonato de doble aislamiento clase II apto para uso exterior con una elevada resistencia a los golpes (IK08). Dimensiones de 231x238x118mm</p> |


## Datos técnicos cajas combinadoras

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Interrupor automático | 50 A  |
| Salida AC inversor    | 1P+N  |
| Tipo diferencial      | 300mA |

## Dimensiones

|                |        |
|----------------|--------|
| Alto producto  | 231 mm |
| Ancho producto | 238 mm |
| Largo producto | 118 mm |

## Conexión



## Dimensiones

---

