

LDA62C100

CONMUTADOR LD 3P 250A + CA

Código

009LDA62C100

EAN

8430892215565

Descripción de producto

Conmutador LD de 3 polos 250A + contacto auxiliar 1-0-2. Fijación sobre carril DIN. Mando frontal directo con corte plenamente visible. Conexionado frontal con los puentes integrados en el interior del aparato. Posición del mando reversible izquierda/derecha. Medidas 212x217x128. Incluye pantalla de protección y barreras separadoras de fase. Conexionado por pletinas para terminales tubulares M8. Accesorable con múltiples mandos, bloqueos y ejes prolongados.

Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85365080
Código Etim	EC000216
Unidades embalaje	1
Alto embalaje (mm)	150
Ancho embalaje (mm)	195
Largo embalaje (mm)	280

Datos técnicos

Polos	3
Auxiliar	1NO
Intensidad de empleo (Ie)	250 A
Intensidad térmica al aire (Ith)	250 A
Cable flexible	120 mm ²
Tornillos de conexión	M8
Terminal	
Calibre máx. de fusible gG/aM	250 A (415 V)
	250 A (500 V)
Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc)	8 kA (415 V)
	8 kA (500 V)
Tensión de aislamiento (V~)	690
Tensión de aislamiento (V...)	600
Cargas resistivas AC-21A	75 kW (3x230 V)
	132 kW (3x415 V)
	160 kW (3x500 V)
Cargas mixtas AC-22A	75 kW (3x230 V)
	132 kW (3x415 V)
	132 kW (3x500 V)
Carga de motores AC-23A	75 kW (3x230 V)
	110 kW (3x415 V)
Norma	IEC 60947-3

Conexión

A diagram showing a 3x3 grid of numbers 1 through 12. The numbers are arranged in three rows and three columns. The first row contains 1, 3, 5, 7, 9, 11. The second row contains 2, 4, 6, 8, 10, 12. The third row contains 13, 15, 14, 16. Red X's are placed in the first row (1, 3, 5, 7, 9, 11) and the second row (2, 4, 6, 8, 10, 12). To the right of the 3x3 grid is a 4x4 grid of numbers 13 through 16. The numbers are arranged in four rows and four columns. The first row contains 13, 15, 14, 16. The second row contains 17, 19, 18, 20. The third row contains 21, 23, 22, 24. The fourth row contains 25, 27, 26, 28. Red X's are placed in the first row (13, 15) and the second row (14, 16).

Dimensiones

