

HN2PLD

HIDRONIVEL ENCHUFABLE LARGA DISTANCIA POZO Y DEPOSITO,PROTEGIDO



Código

004HN2PLD

EAN

8430892218115

Descripción de producto

Interrupor de nivel doble de largas distancias para pozo y depósito, enchufable sobre base undecal. Versión protegida a 2500 V cresta, tanto la entrada de la alimentación como la entrada de las sondas (equivalente a las perturbaciones producidas por la caída de un rayo en la red). Entregado con sondas y base. Bitensión 230/400 VAC. Montaje sobre perfil DIN o sobre panel. Ancho 4 módulos (70 mm). Consumo 2,5 VA. Poder de corte contactos salida 8 A/250 VAC cosφ=1. Sensibilidad ajustable. Indicación LED de las sondas de nivel. Función Start/Stop. Función OVR/Test.

Diagramas

Diagrama eléctrico





Diagrama de funcionamiento




Datos logísticos

Código arancelario TARIC	90268020
Código Etim	EC001447
Peso bruto producto (kg)	0.42
Alto embalaje (mm)	75
Ancho embalaje (mm)	80
Largo embalaje (mm)	95

Datos técnicos

Norma	IEC 60255-27
	IEC 6100-6-3

Conexión



Dimensiones

