

## HN2S

HIDRONIVEL ENCHUFABLE POZO Y DEPOSITO SIN SONDAS NI BASE



**Código**

004HN2S

**EAN**

8430892107563

**Descripción de producto**

Interrupor de nivel doble para pozo y depósito enchufable sobre base undecal. Bitensión 230/400 V AC. Montaje sobre perfil DIN o sobre panel. Ancho 4 módulos (70 mm). Consumo 2,5 VA. Poder de corte contactos salida 8 A/250 V AC  $\cos\phi=1$ . Sensibilidad ajustable. Indicación LED de las sondas de nivel. Función Start/Stop. Función OVR/Test.

## Diagramas

---

Diagrama eléctrico





Diagrama de funcionamiento



Datos logísticos

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Código arancelario TARIC | 90268020 |
| Código Etim              | EC001447 |
| Unidades embalaje        | 1        |
| Peso bruto producto (kg) | 0.19     |
| Alto embalaje (mm)       | 75       |
| Ancho embalaje (mm)      | 80       |
| Largo embalaje (mm)      | 95       |

Datos técnicos

|       |              |
|-------|--------------|
| Norma | IEC 60255-27 |
|       | IEC 6100-6-3 |

## Dimensiones

---

