

YL5536301

INTERRUPTOR MOTORIZADO LATERAL 4P 63A. 80-230VAC



Código	007YL5536301
EAN	8430892213479
Descripción de producto	Interruptor motorizado 0-1 de 4 polos 63A con alimentación 80-230Vac del bloque motor. Tamaño D2 dimensiones 147x162x113, incluye contacto auxiliar de 12A. Fijación fondo armario. Operación local manual de emergencia, incluye mando extraíble y bloqueable por candado. Display de posición del conmutador y contador de operaciones. Lógica de control por impulsos. Protección contra fallo de tensión a la alimentación del bloque motor. Conexionado por bornes de jaula para cables de 16-50mm².


Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85365080
Código Etim	EC000216

Datos técnicos

Tensión de aislamiento / frecuencia	690 V / 50 Hz
Intensidad de empleo (Ie)	63 A
Intensidad térmica al aire (Ith)	70 A
Sección del conductor	16-50 mm ²
Par de apriete	3,5 Nm
Tornillos de conexión	M8

Terminal



Consumo punta	2,5 A
Consumo nominal	40 mA
Peso	2250 gr
Tensión de alimentación (V DC)	12 V +15%
Norma	IEC 60947-3
Alimentación	80-230V AC

Conexión

					C. Aux.
					553
	1 ○	3 ○	5 ○	7 ○	
	○	○	○	○	17 ○
	2	4	6	8	18 ○
					19 ○
0					20 ○
1	×	×	×	×	×

Dimensiones

